

**GÓR-STAL**

**PŁYTY WARSTWOWE**

**KSIĘGA ZNAKU**

# WERSJE PODSTAWOWE LOGOTYPU



Logo w układzie pionowym.



Logo w układzie poziomym.



Logo w układzie pionowym,  
brand claim.




Logo w układzie poziomym,  
brand claim.



Logo w układzie pionowym,  
english brand claim.



Logo w układzie poziomym,  
english brand claim.



**GÓR-STAL**

**PŁYTY WARSTWOWE**

# REKOMENDOWANE POLE OCHRONNE I MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU



35mm



20mm



25mm



15mm

# KOLORYSTYKA

C 98%  
M 82%  
Y 20%  
K 6%

R 32  
G 71  
B 131

C 4%  
M 0%  
Y 94%  
K 0%

R 252  
G 239  
B 29


C 57%  
M 28%  
Y 0%  
K 0%

R 109  
G 159  
B 213

C 100%  
M 87%  
Y 40%  
K 38%

R 20  
G 42  
B 79

**GÓR-STAL**  
PŁYTY WARSTWOWE



# WERSJE DODATKOWE



Logo w skali szarości  
w układzie poziomym, claim.



Logo w skali szarości  
w układzie pionowym, claim.



Logo monochromatyczne  
w układzie pionowym, claim.



Logo monochromatyczne  
w układzie poziomym, claim.



Logo w kontrze w układzie  
pionowym, claim.



Logo w kontrze w układzie  
poziomym, claim.

# NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE



Zniekształcenie logo.




Zmiana kolorystyki logo.



Umieszczanie logo na tłach, które zaburzają czytelność.

# MOTYW GRAFICZNY







# GÓR-STAL

## PŁYTY WARSTWOWE

Gór-Stal sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice  
tel./fax: +48 18 353 98 00  
e-mail: [info@gor-stal.pl](mailto:info@gor-stal.pl)  
[www.gor-stal.pl](http://www.gor-stal.pl)